



ESTADO DA PARAÍBA
Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios
Casa Epitácio Leite Rolim
Gabinete do Vereador
JAYME ALEXANDRE M. DANTAS

REQUERIMENTOD DE Nº 59/2025

O Vereador que este subscreve, nos termos regimentais, requer, depois de ouvido o Plenário, solicita que seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal para que seja realizado, por meio das secretarias competentes a limpeza, higienização e manutenção periódica dos aparelhos de ar-condicionado instalados em todos os prédios públicos municipais, especialmente:

- I – Escolas municipais;
- II – Secretarias e órgãos públicos da administração municipal;
- III – Unidades de saúde e demais serviços públicos;
- IV – Outras instalações públicas com sistemas de climatização.

Recomenda-se, também, que o Poder Executivo encaminhe ofício ao Governo do Estado da Paraíba, sugerindo a realização do mesmo procedimento em prédios públicos estaduais situados no município.

JUSTIFICATIVA

A limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado devem ocorrer, preferencialmente, a cada 6 (seis) meses, visando garantir a qualidade do ar, prevenir doenças respiratórias e evitar a proliferação de bactérias nocivas à saúde.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios, em 13 de maio de 2025.

Jayme Alexandre Moreira Dantas
Vereador - MDB

Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios-PB
Aprovado em 10/05/2025
Francisco de Araújo Pereira - Presidente

Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios-PB
Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios-PB
Requerido em 11/05/2025
Aprovado em 11/05/2025
Francisco de Araújo Pereira - Presidente
Francisco de Araújo Pereira - Presidente